Méthode de montage des pions des jeux Vae Victis

par GRIMBOU

INTRODUCTION

Ce petit document a pour but de présenter ma méthode de montage des jeux en encarts Vae Victis. Elle peut d'ailleurs s'appliquer à tous les jeux qui nécessitent la découpe et le collage de pions (DTP et consorts, Canons en Carton, Jeux et Stratégie... euh non ça c'était il y a longtemps...).

Cette méthode ne prétend pas à l'universalité. Il y a évidemment de nombreuses autres façons de faire et il y aura sans doute de nombreux joueurs qui ne verront pas l'utilité de ce "manuel" parce qu'ils se débrouillent très bien tout seuls pour monter leurs Vae Victis. Mais si ces explications peuvent en aider quelques uns à franchir le pas, je serais tout à fait satisfait.

La présentation choisie est une description pas à pas assez détaillée de la méthode. Ca peut donc donner l'impression à première vue d'être très fastidieux à lire et à comprendre mais en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, le montage d'un Vae Victis est très fluide (et beaucoup moins compliqué que sa description).

Pour ma part, je compte environ 3 à 4h pour un jeu fini (sachant que je clippe les pions ce qui prend quand même du temps, et qu'il faut aussi laisser la colle sécher un minimum). Un jeu à 7,50 euros pour 3 heures de boulot, c'est quand même pas cher payé et en plus vous avez la fierté de voir la mine envieuse des autres joueurs quand vous déballez votre exemplaire tout frais monté...

UN PEU D'HISTOIRE

Ma première tentative de montage d'un encart de Vae Victis a été celle du jeu Lützen (n°32). Ce fût un désastre... Dans ma grande inexpérience, j'avais simplement collé les pions entre eux sans mettre de carton intermédiaire. Au final cela donnait des pions impossibles à saisir et très mals découpés. J'avais même essayé de coller la carte sur du carton pour la rigidifier... Affreux... des plis partout et un truc impossible à ranger...

J'avais donc catalogué les jeux Vae Victis dans un coin obscur de ma cerveau, sous la rubrique "Truc trop compliqués pour toi".

Et puis un jour, il y a eu un jeu qui m'intéressait sans doute plus que les autres et j'ai décidé de retenter l'expérience. Mais échaudé par la première tentative, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Et j'ai vite compris que ça passait d'abord par du matériel adapté.

Voici donc ce que j'utilise :



Du matos de pro...

A - tapis de découpe : indispensable pour éviter de détruire la table Louis XIV du salon. En plus ça permet de faire des découpes régulières et de fixer solidement la règle pour la découpe.

B - couteau rotatif : il en existe plusieurs modèles. Pour en avoir essayé plusieurs, je ne saurais que vous conseiller celui de la photo (marque Maped) qui a une très bonne prise en main (c'est important quand il faut découper de nombreux pions pour ne pas finir avec des crampes dans tous les doigts) et une large lame qui assure une découpe franche et sans bavures. La lame est de plus protégé par un plastique escamotable qui évite accessoirement de se couper 3 doigts en cas d'inattention...

C - ciseau : utile pour les travaux de fignolage et pour découper la planche de pions au début du montage.

D - règle métallique : indispensable là aussi. Sans elle n'espérez pas arriver à un résultat satisfaisant. Fuyez absolument la règle en plastique qui sera attaquée rapidement par la lame du couteau à la moindre fausse manoeuvre.

E - colle : j'ai choisi ce modèle car il dispose d'un applicateur en mousse qui permet de bien étaler la colle et surtout sur une surface assez large. A l'usage, la tenue est excellente. Peut-être que dans 20 ans, les pions seront tous décollés mais bon....

F - coupe-ongle : là c'est vraiment pour les maniaques comme moi qui ne peuvent jouer à quelque wargame que ce soit sans clipper leurs pions. On verra ça à la fin des explications.

Il faut évidemment rajouter à ces outils le **carton** que vous allez utiliser. Après moults essais, j'ai fini par opter pour des plaques de carton de 8/10ème d'épaisseur (appellation normalisée dans les boutiques spécialisés).

Cela correspond à une épaisseur de 0,8mm (moins de 1mm quoi). Je sais, vous êtes en train de vous dire que ce n'est vraiment pas épais... Dans ce cas, prenez la première boîte de wargame GMT qui traîne autour de vous et amusez vous à mesurez l'épaisseur des pions... C'est bon ? Je peux continuer alors...

Avec ces 5 outils (6 si vous êtes maniaque...) vous êtes équipés. Je vous conseille d'acheter du matériel de qualité qui vous fera plus d'usage et ne vous lâchera pas en cours de route. Maintenant tout est une question de finances et vous pouvez évidemment choisir d'autres modèles que ceux présentés. Le plus important reste quand même le couteau rotatif et je ne saurais que vous conseiller le modèle photographié (de l'ordre de 15/20 euros dans les boutiques de création d'art).

LA METHODE

1 - Les préparatifs indispensables

Après avoir dégrafé la planche de pions et la carte du jeu Vae Victis qui vous intéresse, vous examinez un minimum les pions. Ca vous permettra de repérer quels sont les pions double face et les simple face. Et puis vous repérerez aussi les pions erratas du jeu précédent, fréquent dans le magazine. Dans l'exemple ci-dessous, il n'y a pas de pions correctifs et tout doit être donc découpé.



Ayez pas peur, ça va l'faire...

Ensuite, armés de votre paire de ciseaux, vous commencez la découpe des pions.

Je sais, c'est flou (mais c'est pas évident de tenir les ciseaux d'une main et de photographier de l'autre...)

ATTENTION !!

• **Premier point essentiel** : je fonctionne par **blocs de pions**. Donc ne découpez pas séparément chaque rangée de pions mais essayez de laisser ensemble les pions. Compte tenu de la manière dont les pions sont présentés dans la plupart des Vae Victis, ça va vous donner généralement quatre grands blocs (dans l'exemple d'Austerlitz le bloc recto Français + le bloc recto Coalisés + le bloc verso Français + le bloc verso Coalisés) et un certain nombre de plus petits blocs (qui correspondent le plus souvent aux pions simple face).



Les blocs sont découpés et triés.

• **Deuxième point essentiel** : n'essayez pas, à ce stade du montage, de suivre avec vos ciseaux la bordure exacte des pions pour chaque bloc. C'est dur à faire (on a rapidement tendance à ondoyer avec les ciseaux) et ça n'est surtout d'aucune utilité comme vous allez le voir dans la suite de la méthode. Vous laissez donc une marge d'environ 1cm autour de chacun de vos blocs de pions (parfois, vous devrez laisser moins car les blocs de pions sont souvent assez serrés sur la planche).



Exemple de marge autour d'un bloc de pions (bien vu, c'est plus Austerlitz...)

A partir de maintenant, je vais séparer la méthode en deux parties. Une consacré aux pions simple face et l'autre aux pions double face.

Les explications présentées pour les pions simple face sont évidemment valables pour une partie du travail sur les pions double face mais ces derniers nécessitent un peu plus de travail car il faudra en effet s'assurer du positionnement parfait des rectos et des versos avant la découpe. Les pions simple face sont beaucoup plus simples à réaliser.

2 - le montage des pions simple face

2.1 - Vous prenez les blocs de pions simple face que vous venez de découper et vous les positionnez sur un morceau de carton préalablement découpé aux dimensions approximatives des blocs.

Histoire de faire des économies, essayez de vous arranger pour minimiser les pertes en carton...

2.2 - Pour l'étape suivante, vous tracez le contour des blocs sur chaque morceau de carton. Cela sert à repérer l'emplacement exact du bloc de pions et à n'utiliser que la colle nécessaire. Vous allez me dire, "...*ben c'est idiot, il suffit d'encoller le bloc de pions*...". Pas faux, et je faisais aussi comme ça jusqu'au jour où un bloc de pions encollé m'a échappé et est tombé par terre ou il est tombé évidemment du côté beurré (euh pardon encollé, je faisais une analogie par rapport à la fameuse tartine de confiture...), récupérant toutes les cochonneries qui traînaient par terre et m'obligeant à le nettoyer rapidement avant la prise de la colle... Depuis, j'encolle systématique le carton sur lequel je place ensuite les blocs. Du carton, vous en avez de rechange, mais si vous esquintez les blocs de pions, il ne vous restera plus qu'à aller acheter un autre Vae Victis...



Traçage du contour du bloc



Paré pour le collage ?

Lors de l'application de la colle, je vous conseille de bien vérifier que la colle soit correctement répartie sur toute la surface du carton sinon, vous risquez de vous retrouver avec des pions qui vont se détacher lorsque vous les découperez. Veuillez aussi à ne pas (trop) déborder à l'extérieur du contour tracé histoire de ne pas avoir 3 tonnes de colle en trop autour du bloc...



On colle (le flash masque le contour tracé au crayon mais il est bien là).

2.3 - Dès qu'un de vos blocs est collé sur son carton, vous allez le mettre sous presse (une pile de bouquins sur une étagère fera très bien l'affaire). De temps en temps, allez vérifier que les blocs ne se collent pas sur l'étagère ou sur les bouquins. Si vous avez fait bien attention à ne pas déborder du contour du bloc avec la colle, ça ne posera pas de problèmes mais si vous avez largement débordé alors ça risque de coller... (ça m'est arrivé une fois et le carton est resté collé sur l'étagère à cause de la colle qui débordait du bloc sur l'étagère...).

Les blocs sous presse. Mettez plutôt les pions côté bois. En cas de collage trop débordant, ça risque de coller moins facilement que si vous les laissez en contact avec les bouquins...

Le temps de séchage est variable selon la colle. Moi au bout de 20 à 25 minutes, j'estime que ça ira bien comme ça et je récupère les blocs pour les découper.

Un bloc prêt à être découpé. Notez toujours la présence de la marge autour des pions.

2.4 - Vous prenez votre tapis de découpe et vous y placez la règle. Pour éviter d'avoir à la tenir pendant la découpe, je vous conseille de la scotcher directement sur le tapis. Ca vous libérera une main et vous épargnera bien des soucis...



La règle est scotchée sur le tapis.

2.5 - Vous mettez ensuite un de vos blocs sous la règle et vous faites coïncider le bord de la règle avec la ligne que vous désirez couper



Positionnement du bloc à découper sous la règle (oui, je sais, c'est plus le même bloc...)

Aparté concernant l'utilisation du couteau rotatif

D'une manière générale, la lame du couteau est très coupante (si vous avez pris un modèle correct et pas un truc fait en Corée du Nord sous licence hongroise...). Ce n'est donc pas la peine d'appuyer comme une brute au moment de la découpe. Il vaut mieux y aller doucement afin de faire connaissance avec l'engin. Deux passages (dans le même sens) en tenant l'engin bien perpendiculaire au plan de coupe (pour éviter les découpes en biseau) suffisent généralement à découper le carton (d'où l'intérêt de ne pas prendre non plus du carton de 1,5 cm d'épaisseur...). Pendant qu'une main tient le couteau, l'autre main appuie sur la règle (**ATTENTION les doigts si vous n'avez pas pris un modèle de couteau avec carénage plastique de protection...**) histoire que le bloc encollé ne bouge pas du tout pendant la découpe. La règle ne bougera pas puisque vous l'avez scotché sur le tapis.

Vous allez donc supprimer la marge que vous aviez laissé lors de la découpe initiale de la planche de pions. Après avoir fait les 4 côtés du blocs, vous devriez donc obtenir ceci :



La première découpe permet d'éliminer la marge initiale et de préparer le bloc pour la suite. A comparer avec la photo de la page 4.

2.6 - Ensuite vous repositionnez le bloc sous la règle pour découper des bandes de pions.

Découpe des bandes de pions.

2.7 - Et vous terminez enfin le travail en découpant les pions individuellement sur chaque bande comme ceci :



On y est presque...

Petite astuce : au fur et à mesure que vous détachez vos pions de la bande, le nombre de pions diminue et la règle va finir par vous cacher les pions restants à découper. Dans ce cas utilisez une bande de pions pour pousser les pions masqués et les mettre en position de découpe, comme ceci :

On se débrouille comme on peut pour la mise en place des pions...

Continuez jusqu'à épuisement des bandes de pions.

C'est fini !!

2-8 (facultatif) - Il ne vous reste plus qu'à clipper vos pions si vous le désirez. Pour des pions Vae Victis voici ce que donne un clippage doux.



C'est y pas beau ma bonne dame ?...

3 - le montage des pions double face

Le début de la procédure est identique que pour les blocs de pions simple face.

Vous collez donc les blocs de pions recto (toujours avec la marge du départ) sur du carton et **uniquement** les blocs de pions recto. A ce stade, ne collez jamais les blocs de pions verso sinon vous allez vous retrouver au final avec une double épaisseur de carton...

Vous suivez ensuite les étapes précédentes jusqu'en 2.4 compris. Vous êtes donc théoriquement maintenant en possession de 2 blocs recto sur du carton et de deux blocs verso (non collés sur quoique ce soit pour le moment).



A gauche un bloc de pions verso et à droite un bloc de pion recto collé sur son carton.

3.1 - Toujours à l'aide de la règle scotché et du couteau rotatif, vous découpez vos blocs de manière à supprimer les marges initiales.

Vous obtenez donc ceci :

Les deux blocs sont découpés (à gauche le bloc verso, à droite le bloc recto collé sur le carton).

3.2 - Théoriquement maintenant, vos deux blocs font la même dimension et vous allez pouvoir encoller la face de carton apparente carton pour y disposer le bloc de pions verso.

Mais auparavant vous allez faire une petite opération qui va optimiser le placement des blocs. Avec un crayon à papier, vous faites une marque discrète sur la tranche du carton à l'emplacement des limites des pions recto. Ce n'est pas la peine de marquer toutes les lignes. Deux lignes par côté suffisent largement (donc 8 marques au total).

L'emplacement de quelques lignes est indiquée par une marque discrète au crayon.

3.3 - Ensuite, vous pouvez encoller la face de carton restante et y placer le bloc de pion verso. ATTENTION AU SENS !! Dans la précipitation, il peut arriver que vous mettiez les deux blocs en position opposée... Ce serait trop bête de se planter maintenant alors que c'est presque fini...

C'est au moment du collage du verso que les marques que vous venez de faire vont se révéler utiles. Tant que la colle n'est pas sèche, vous disposez d'un peu de temps pour faire bouger légèrement le bloc verso de manière à faire coïncider les lignes des pions verso avec toutes les marques sur les tranches du carton. Ceci vous assure que les lignes des pions sont parfaitement superposées entre le verso et le recto (enfin, théoriquement tout au moins...).

3.4 - Vous mettez évidemment votre bloc double face sous presse un petit moment avant de poursuivre.

3.5 - Ensuite, il ne vous reste plus qu'à découper vos pions comme aux étapes 2.6 à 2.7. Vous devriez trouver que c'est légèrement plus dur que pour les pions simple face et c'est normal puisque vous avez une épaisseur de pions Vae Victis en plus. C'est aussi à ce moment là que vous allez voir si vous avez bien travaillé dans le positionnement des blocs. Dès que votre première bande de pions est découpée, vérifiez que la découpe s'est faite au bon endroit de l'autre côté et pas au beau milieu des pions... Si vous avez bien suivi les instructions (et que vous avez tenu le coutil rotatif bien perpendiculaire), ça devrait être le cas. Sinon, le décalage devrait de toute manière être minime et il sera possible de le corriger en recoupant légèrement les pions avec les ciseaux (à ce stade, c'est hélas la seule méthode de correction possible).

Méthode alternative

Pour minimiser les risques de non-superposition parfaite des rectos et des versos des pions, j'utilise une méthode qui consiste à diviser les blocs de pions verso et recto du découpage initial en plusieurs sous-blocs.

Cela rallonge un peu le travail mais il est plus facile de faire coïncider les versos et les rectos de 5 ou 6 bandes de pions plutôt que ceux d'une douzaine de bandes (ce qui est généralement le nombre de bandes dans un encart Vae Victis).

Bandes de pions double face en cours de découpe

Il ne vous reste plus qu'à clipper vos pions double face si vous le souhaitez.

A tout Seigneur, tout honneur...

Voilà c'est terminé. Et maintenant à vous pour la suite !! Bon courage et en cas de soucis, n'hésitez pas à me laisser un message sur le forum de Stratégikon.

http://www.strategikon.info/forumnews.php